

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

Piretrine attive g 4

Piperonil Butoossidog 12,80 (=g 120 /l)

Coformulantiq.b. a g 100

Frasì R - Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

Frasì S - Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza.

Reg. N° 10518 del 14.06.2000 del Ministero della Salute

COPYR s.p.a. - Corso Italia, 6 - Milano
Tel. 02/3903681

Officina di produzione: Althaller Italia s.r.l.
S. Colombano al Lambro (MI)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

AVVERTENZE

Attenzione manipolare con prudenza.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

PIRESAN PLUS è un insetticida che può essere impiegato su moltissime colture agrarie in qualsiasi stagione.

PIRESAN PLUS è un insetticida di contatto con persistenza d'azione prolungata per la presenza di sostanze antiossidanti del Piretro.

PIRESAN PLUS è compatibile con fertilizzanti fogliari. Non è miscelabile con la poltiglia bordolese.

ATTENZIONE

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

INTRACHEM BIO ITALIA S.p.A

Via XXV Aprile, 44
Grassano (BG)

Riferimento Partita:
vedere apposito spazio



Rev. 11-2010

PIRESAN PLUS®

INSETTICIDA LIQUIDO CONCENTRATO A BASE DI PIRETO NATURALE



**intrachem
italia**

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**FRUTTICOLE**

Drupacee (susine, ciliegie, albicocche, pesche, prugne) contro Afidi, Tentredini, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

Pomacee (mele, pere, cotogne) contro Afidi (all'inizio dell'infestazione) compreso Afide grigio del melo (in prefioritura), Tripidi, Antonomo, Psilla (prima della melata), Tentredini, Minatori (adulti) compreso Minatore delle foglie del melo, Tingide del pero: ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

Agumi (pompelmi, limoni, mandarini, arance) contro Afidi, Formica argentina, Aleurodidi (adulti): ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

Olio contro Cocciniglie, Tripidi: ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

Frutta a guscio (Mandorle e Nocchie) contro Pentatomidi (o cimici verdi), Afidi (all'inizio dell'infestazione), Tingide del mandorlo: ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

FRUTTA VARIA:

Vite contro Tignola dell'uva e della vite, Cicaline, Scafoideo della vite: ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

Fragola contro Afidi, Psille: ml 70-80/hl d'acqua.

Melograno contro Afidi, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

Fico contro Cicaline, Psilla, Cocciniglie, Tignole: ml 70-80/hl d'acqua;
Metcalfa: 100 ml/hl d'acqua.

ORTICOLE (esclusi i funghi)

Carciofo, Fagiolo, Lattuga, Fava, Cipolla, Carota, Cavolo contro Afidi: ml 70-80/hl d'acqua.

Cavolo contro Cavolaia: ml 80-100/hl d'acqua.

Pomodoro contro Moscerino bianco (adulti): ml 80/hl d'acqua.

Asparago contro Criocera: ml 70-80/hl d'acqua;

Melanzana, Patata contro Dorifora: ml 80-100/hl d'acqua.

Tabacco contro Aleurodidi (Mosca Bianca), Afidi: ml 70-80/hl d'acqua.

FLORICOLE IN PIENO CAMPO

Crisantemo, Garofano, Rosa contro Afidi, Aleurodidi, Tentredini: ml 70-80/hl d'acqua; contro larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua.

FLORALI E ORNAMENTALI

contro Cicaline, Afidi, Aleurodidi, Tripidi, Tingidi (*Corythucha ciliata*), Coleotteri e Lepidotteri defogliatori: ml 70-80/hl d'acqua (nel caso di larve di Ifantria al di sopra di 2 cm: ml 125/hl d'acqua).

I trattamenti alle colture devono essere eseguiti bagnando abbondantemente le piante al manifestarsi delle infestazioni ed in giornate di tempo buono, possibilmente la sera e comunque nelle ore più fresche.

FITOTOSSICITA': il prodotto è fitotossico su *Poinsettia* (Stella di Natale). Pertanto se ne sconsiglia l'impiego. Su varietà sensibili di floricole ed ornamentali non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari.

Intervallo di sicurezza: due giorni.

Contenuto netto 1000 ml